

Znak sprawy: DZ.26.02.2023.AM

Radom, dn.: 08.03.2023

ROZEZNANIE (ZAPYTANIE) CENOWE

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom zaprasza do złożenia oferty cenowej w odpowiedzi na rozeznanie (zapytanie) cenowe w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na: „**Dostawę drzew i krzewów**”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drzew, krzewów niezbędnych do nasadzeń na terenach parków, skwerów i innych terenów miasta Radomia obsługiwanych przez Zakład Usług Komunalnych Radomiu w roku 2023. Przedmiotowe rośliny Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na bazę ZUK ul. Sucha 15. Szczegółowy wykaz drzew i krzewów do nasadzeń stanowi poniższa specyfikacja:

I. Drzewa

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa polska</i>	<i>Nazwa łacińska</i>	<i>Ilość/ sztuk</i>	<i>Wielkość</i>
1	2	3	4	5
1.	Jarząb pospolity	<i>Odm. Pendula</i>	4	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
2.	Jarząb pospolity	<i>Sorbus intermedia</i>	4	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
3.	Robinia akacyjowa	<i>Umbraculifera</i>	10	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
4.	Lipa drobnolistna	<i>Tilia cordata</i>	21	minimalny obwód pnia na wys.1 m:12 cm
5.	Magnolia pospolita	<i>Magnolia Officinalis</i>	1	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
6.	Grab kolumnowy	<i>Carpinus betulus</i>	10	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:12cm
7.	Kasztanowiec zwyczajny	<i>Aesculus hippocastanum</i>	8	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
8.	Klon jawor	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:12cm

9.	Jesion wyniosły	<i>Fraxinus excelsior</i>	10	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:12cm
10.	Jabłoń niska tzw. rajska	<i>Malus Pumila</i>	2	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:10cm
11.	Wierzba płacząca	<i>Salix babylonica</i>	5	minimalny obwód pnia na wys. 1 m:12cm
		<i>Razem</i>	80	

II. Krzewy

L.p.	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Ilość/ sztuk	Wielkość
1	2	3	4	5
12.	Irga błyszcząca	Cotoneaster lucidus	60	Pojemnik C2 Minimalna wysokość 0,5 m
		<i>Razem</i>	60	

2. Wymagania jakościowe dla materiału roślinnego

Materiał roślinny powinien być w I wyborze i spełniać następujące wymagania zgodnie z zaleceniami jakościowymi określonymi przez Związek Szkółkarzy Polskich, materiał roślinny do nasadzeń powinien posiadać **Paszport roślin** oraz spełniać poniższe wymagania jakościowe:

1. Wszystkie rośliny muszą być zgodne z gatunkami i odmianami podanymi w specyfikacji zapytania, posiadać cechy charakterystyczne dla odmiany oraz spełniać bez zastrzeżeń wymagania dotyczące wielkości.
2. Każda partia roślin musi być oznaczona etykietą zawierającą pełną nazwę rośliny, w tym nazwę łacińską oraz ilość sztuk w partii.
3. Rośliny w kontenerach mogą być uprawiane w tym samym pojemniku nie dłużej niż przez dwa lata.
4. Wielkość kontenera musi być proporcjonalna do wielkości i gatunku rośliny. Podłoże w kontenerze musi być dobrze przerośnięte korzeniami.
5. Bryła korzeniowa powinna być wilgotna i nieuszkodzona.
6. Dopuszczalne są drzewa z bryłą korzeniową, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin. Bryły drzew o obwodzie pnia 12 cm i powyżej należy zabezpieczyć jutą i drucianą siatką nieocynkowaną.
7. Dopuszczalne są krzewy z gołym systemem korzeniowym zabezpieczone hydrożelem (system korzeniowy musi posiadać liczne drobne korzenie odchodzące od korzenia głównego) lub w alternatywnych opakowaniach przeznaczonych do uprawy roślin.
8. Wielkość bryły korzeniowej musi być proporcjonalna do wielkości rośliny lub obwodu pnia mierzonego na wysokości 1 m nad szyją korzeniową. Bryła korzeniowa musi być dobrze przerośnięta korzeniami.
9. Drzewa z bryłą korzeniową o obwodzie pnia do 12 cm muszą być co najmniej 2 razy przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane.

10. Pnie drzew z obwodem pnia 10 cm muszą mieć co najmniej 200cm, pnie z obwodem 12cm i powyżej 250cm wysokości, a odmiany kolumnowe min.200 cm. Przewodnik musi być prosty i nie odbiegać w żadnym miejscu o więcej niż 5 cm od osi łączącej szyję korzeniową z koroną. Kora drzewa nie może być zwiotczała lub zmarznięta.
11. Kształt i charakter gałęzi korony musi być odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkości drzewa.
12. Korona nie może mieć więcej niż jednego pędu głównego. Pęd główny nie może być uszkodzony, musi tworzyć bezpośrednią kontynuację pnia. Wyjątkiem są odmiany rosnące naturalnie w sposób kulisty, szeroki lub zwisający.
13. Żadna z gałęzi nie może być w miejscu, gdzie wyrasta z pędu głównego, szersza niż pęd główny w tym samym miejscu.
14. Korona nie może mieć widlastych rozgałęzień (oprócz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykład dęby, graby), grożących rozłamaniem korony w późniejszym wieku drzewa.
15. Korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawierać co najmniej 5 gałęzi, oprócz drzew, które w młodym wieku rzadko się rozgałęziają. Za gałąź nie można uznać pędu jednorocznego; gałęzie muszą mieć co najmniej dwa lata.
16. Drzewa stożkowate ogałęzione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszą osiągnąć okreśłą w tabeli wysokość.
17. Krzewy powinny być uprawiane w substracie torfowym.
18. Krzewy liściaste powinny być prawidłowo rozkrzewione, przycięte.
19. Krzewy nie mogą mieć nadmiernie wyciągniętych pędów, nie mogą być przerośnięte.
20. Zamawiający nie przyjmie krzewów, które nie były cięte w celu rozkrzewienia.
21. Krzewy powinny być odpowiednio nawożone.
22. Krzewy muszą posiadać odpowiedni pokrój i odpowiednio duży system korzeniowy. Korzenie nie mogą być zbyt zbite (sfilcowane), pojemnik zaś musi mieć wielkość proporcjonalną do rozmiarów rośliny.

Wady niedopuszczalne:

1. Silne uszkodzenia mechaniczne łodyg i korzeni.
2. Korzenie skręcone w spiralę.
3. Uszkodzenia spowodowane złą, lub późną interwencją (na przykład późnym usunięciem bocznych pędów, zbyt silnych gałęzi lub bocznych pędów przy pniu). Niedopuszczalne są również jakiegokolwiek inne świeże uszkodzenia gałęzi i pnia.
4. Martwice i pęknięcia kory.
5. Drzewa z obciętymi podczas wykopywania korzeniami o średnicy większej niż 2cm.
6. Krzewy z jednym/dwoma głównymi korzeniami bez licznych korzeni bocznych.
7. Objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki.
8. Ślady żerowania szkodników.
9. Oznaki chorobowe.
10. **Uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej(luźna bryła).**
11. Dostarczanie roślin sadzonych bezpośrednio przed wysyłką lub w takim okresie, że rośliny nie miały przed wysyłką możliwości utworzenia wystarczającej ilości korzeni w kontenerze.
12. Listwa mrozowa.
13. System korzeniowy musi być dobrze wykształcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rośliny.

3. Warunki dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego **na własny koszt** maximum w 2 partiach.
2. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu dostawy we własnej siedzibie, tj. : Radom Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15.
3. Zamawiający dokona rozładunku drzew, krzewów we własnym zakresie.
4. Zamawiający w chwili odbioru dostawy dokona szczegółowej kwalifikacji dostarczonego materiału roślinnego (podda losowo co najmniej jedną roślinę z dostarczanej partii kontroli jakości systemu korzeniowego, nawet jeśli będzie to oznaczać zniszczenie rośliny np. przez celowe usunięcie podłoża z korzeni). Zamawiający nie ma obowiązku zapłacić Wykonawcy za rośliny zniszczone.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do obejrzenia roślin u Wykonawcy przed dostawą. Miejsce i termin dostawy muszą zostać każdorazowo uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca winien uzgodnić na bieżąco z Zamawiającym dostawę poszczególnych partii lub dostawę całego materiału w jednej partii.
W przypadku uzgodnienia dostawy w dwóch partiach Wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego określenia ilości i rodzaju materiału roślinnego w każdej partii odrębnie.

1. Termin realizacji zamówienia: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Miejsce i termin złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 Radom – sekretariat lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zuk.radom.pl
3. Ofertę należy złożyć do dnia: 15.03.2023 r. do godz. 15.00
4. Zawarcie umowy wg załączonego wzoru.
5. Warunki płatności: Przelew na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, płatny w ciągu 14 dni od daty złożenia w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu, prawidłowo wystawionej faktury zgodnie z poniższym:
Nabywca: Gmina Miasta Radomia, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, NIP: 796-281-75-29
Odbiorca: Zakład Usług Komunalnych w Radomiu ul. Sucha 15, 26-600 radom
6. Osoba lub osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Kierownik Działu Zieleni i Konserwacji tel. 48 389 26 41
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego rozeznania (zapytania) cenowego.
8. Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie następujących kryteriów: najniższej ceny (przy spełnianiu wszystkich warunków przedstawionych w zapytaniu).
9. Inne istotne warunki zamówienia: -----
10. Rozeznanie (zapytanie) cenowe nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia.
11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835).

DYREKTOR
Zakładu Usług Komunalnych
w Radomiu

Łukasz Kasprzycki

/podpis na oryginale/